

Nazwa produktu: rozwijarko- prostownica 2 w 1 Model :GL-H

Funkcje i korzyści:

- Oszczędność powierzchni fabryki. Dwie maszyny w jednej.
- Nadaje się do materiałów grubości: 0.5-4.5mm.
- Nadaje się do wszelkiego rodzaju metalowych zwoi, automatyczne prostowanie, łatwa w obsłudze.
- Nadaje się do metalowych części, elektroniki, urządzeń elektrycznych, zabawek i auto części ciągła produkcja prasy, prostowanie.
- Najtańsza maszyna, wysoka jakość, niskie koszty użytkowania.
- Możemy zmodyfikować maszynę
- Wysoka szybkość: 0-16m/min
- wózek do zwoju, ramię prasujące itp. do wyboru.

Wprowadzenie

- Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma produkująca maszyny 2 w 1 rozwijarko-prostownice w Chinach. Jesteśmy jedyną firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże maszyny CNC które posiadają FPW & VMC. Oferujemy najlepsze ceny i najlepszą jakość rozwijarko-prostownic w prowincji Guangdong.
- Nasze rozwijarko-prostownice mogą osiągać prędkość 0-16m/min. Są gotowe do prostowania dowolnych zwoji metalowych.
- Nasze rozwijarko-prostownice nadają się do grubości 0-4.5mm. Są gotowe do prostowania dowolnych zwoji metalowych.
- Nasze podajniki są szeroko stosowane w produkcji komputerów, telefonów komórkowych, przemyśle samochodowym, produkcji AGD, sprzętu medycznego i oprzyrządowania, narzędziach, metalowych częściach itp.

Dane techniczne:

następnie	rozwiń dzieci i prostownica urządzenie 2 w 1				
Model	GL-200H	GL-300H	GL-400H	GL-500H	GL-600H
szerokość Coil	200	300	400	500	600
grubość Coil	0.5-4.5mm				
walek prostownica	Φ68 * 7pcs (3/4 w górę w dół)				
Wiodąca roller	Φ48 * 4szt (wejście 2 szt / wyjście 2 szt)				
Coil I.D.	Φ450-530mm				
Coil O.D.	Φ1200mm				

Warunki zakupu

Opakowanie	skrzynia drewniana
opieka posprzedazowa	1 rok
czas doręczenia	0-25 dni roboczych
droga dostawy	fracht morski
rodzaj płatności	T/T L/C gotówka lub inne

Atrybuty produktu

Certyfikat CE	Zaliczony
grubość zwoju	0.5-4.5mm
zapasy	są
rodzaj ekspansji	manualny lub hydrauliczny

klienci	Media, Haier , AUDI,DONGFENG itp.
---------	-----------------------------------