

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50094068

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*
95-0709/PSE

Unser Zeichen *Our Reference*
ZTW1-SUT- 10018136 001


Ausstellungsdatum
13.10.2006

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No. 28, Wu-Chuan 3rd Road
Wu Ku Ind. Park, Taipei Hsien 248
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No. 28, Wu-Chuan 3rd Road
Wu Ku Ind. Park, Taipei Hsien 248
Taiwan

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60950-1:2001+A11


Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply)

Bezeichnung (Type Designation)	: RSP-1000-x (MW)	10
x steht für (stands for)	: 12, 15, 24, 27 oder (or) 48	1
Nennspannung (Rated Voltage)	: AC 100-240V, 50/60Hz	
Nennstrom (Rated Current)	: 12A	
max. Umgebungstemperatur (max. Ambient Temperature)	: 50°C	
Schutzklasse (Protection Class)	: I	
Verschmutzungsgrad (Pollution Degree)	: 2	

Fortsetzung Blatt (continued on page) 02 & 03



11


ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above-mentioned-requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althoff@de.tuv.com


Dipl.-Ing. F. Stöfel

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50094068

Blatt *Page*
0002

Ihr Zeichen *Client Reference*
95-0709/PSE

Unser Zeichen *Our Reference*
ZTW1-SUT- 10018136 001

Ausstellungsdatum
13.10.2006


Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No. 28, Wu-Chuan 3rd Road
Wu Ku Ind. Park, Taipei Hsien 248
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No. 28, Wu-Chuan 3rd Road
Wu Ku Ind. Park, Taipei Hsien 248
Taiwan

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60950-1:2001+A11



Zertifiziertes Produkt (*Geräteidentifikation*)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply)

wie Blatt (as page) 01
Fortsetzung (Continuation)

Bezeichnung (Type Designation)	Ausgang (Output)
RSP-1000-12	DC +12V, 60A
RSP-1000-15	DC +15V, 50A
RSP-1000-24	DC +24V, 40A
RSP-1000-27	DC +27V, 37A
RSP-1000-48	DC +48V, 21A

Vermerke: Primär- und Sekundärkreise sind gemäß Verfahren 1 nach Abschnitt 2.2 getrennt. Der Einbau muß gemäß der zugehörigen Einbauanweisung erfolgen. (Remarks: Primary and secondary circuits are separated according to method 1 of clause 2.2. The installation has to be carried out according to the attached installation instruction.)

Fortsetzung Blatt (continued on page) 03

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above-mentioned-requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althoffi@de.tuv.com

Dipl.-Ing. F. Stöelzel

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50094068

Blatt *Page*
0003

Ihr Zeichen *Client Reference*
95-0709/PSE

Unser Zeichen *Our Reference*
ZTW1-SUT- 10018136 001


Ausstellungsdatum
13.10.2006

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No. 28, Wu-Chuan 3rd Road
Wu Ku Ind. Park, Taipei Hsien 248
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No. 28, Wu-Chuan 3rd Road
Wu Ku Ind. Park, Taipei Hsien 248
Taiwan

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60950-1:2001+A11

Zertifiziertes Produkt *(Geräteidentifikation)*
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply)

wie Blatt (as page) 01 / Fortsetzung (Continuation)
Vermerke: Das Einbau-Schaltnetzteil ist für den Einbau in ein Endsystem vorgesehen, welches entweder eine Einrichtung mit Steckanschluss Typ B oder mit Festanschluss ist. Sowohl die Evaluierung des Gerätes und seiner eingebauten Schutzeinrichtung, als auch seiner Trennung vom Versorgungsstromkreis wurde unter vorausgehender Annahme durchgeführt. Die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen sind für das Endsystem zu überprüfen. Der Überstrom- und Kurzschlußschutz des Einbau-Schaltnetzteils beruht auf dem Überstrom- und Kurzschlußschutz (Sicherung) des Endsystems. Das Endsystem muß eine Sicherung mit einem Nennstrom von 75A haben. (Remarks: The EUT intended for building-in into a final system that considered as either pluggable type B or permanently connected to mains. The evaluation of the EUT, its built-in protection system and its disconnection from the primary power is based upon this definition. Overall compliance shall be evaluated for the final system assembly. The EUT overcurrent circuit protection shall relies on the final system, which include a rated 75A circuit breaker.)
ANLAGE (Appendix): 1



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above-mentioned-requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althoff@de.tuv.com

Dipl.-Ing. F. Stözel

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50094068

Blatt *Page*
0004


Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Ausstellungsdatum	<i>Date of Issue</i> (day/mo/yr)
95-0873/PSE	ZTW1-SUT- 10018136 002	22.12.2006	

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No. 28, Wu-Chuan 3rd Road
Wu Ku Ind. Park, Taipei Hsien 248
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No. 28, Wu-Chuan 3rd Road
Wu Ku Ind. Park, Taipei Hsien 248
Taiwan

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60950-1:2001+A11



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply and Accessory Rack)

wie Blatt (as page) 01

Änderung (Change)

Geräteidentifikation : siehe oben
(Product Identification) (see above)

Ergänzung (Addition)

Bezeichnung (Type Designation)	: RCP-1000-xy (MW)	1
	: RCP-1Uz (MW)	1
	: RCP-3K1Uz-xy (MW)	1

x steht für (stands for): 12, 24 oder (or) 48 1


y steht für (stands for): -C oder (or) freibleibend (blank) 1

z steht für (stands for): I oder (or) T 1

Nennspannung (Rated Voltage): AC 100-240V, 50/60Hz

Nennstrom (Rated Current) : 13A

Ausgang (Output) : siehe Anlage
(see appendix)



6

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above-mentioned-requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althoff@de.tuv.com

Dipl.-Ing. A. Klinker

Appendix to TÜV Bauart approved Certificate No.: R 50094068

Certified Product : Switching Power Supply and Accessory Rack
Report Number : 10018136 002
Type Designation : RSP-1000-x (x=12, 15, 24, 27, 48), RCP-1000-xy (x=12, 24, 48; y= -C or blank), RCP-1Uz (z=l or T), RCP-3K1Uz-xy (x=12, 24, 48; y= -C or blank; z= l or T) (MW)

Model no.	Input Rating	Output Rating	
RCP-1000-12y (y= -C or blank)	100-240Vac, 50/60Hz, 13A	+12Vdc, 60A	
RCP-1000-24y (y= -C or blank)	100-240Vac, 50/60Hz, 13A	+24Vdc, 40A	
RCP-1000-48y (y= -C or blank)	100-240Vac, 50/60Hz, 13A	+48Vdc, 21A	
RCP-3K1Uz-xy (x= 12, 24, 48; y= -C or blank; z=l or T)	100-240Vac, 50/60Hz, 13A (each input)	x= 48	+48Vdc, 63A max. (21A per installed RCP-1000-48 unit)
		x= 12	+12Vdc, 180A max. (60A per installed RCP-1000-12 unit)
		x= 24	+24Vdc, 120A max. (40A per installed RCP-1000-24 unit)
RCP-1Uz (z =l or T)	100-240Vac, 50/60Hz, 13A (each input)	(DC output rating indication for final assembly) +12Vdc, 180A max. (60A per installed RCP-1000-12 unit) or +24Vdc, 120A max. (40A per installed RCP-1000-24 unit) or +48Vdc, 63A max. (21A per installed RCP-1000-48 unit)	

Date: Dec. 22, 2006

Certification Body




Dipl.- Ing. A. Klinker

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50094068

Blatt *Page*
0005

Ihr Zeichen *Client Reference*
95-0873/PSE

Unser Zeichen *Our Reference*
ZTW1-SUT- 10018136 002

Ausstellungsdatum
26.12.2006

Date of Issue
(day/month/year)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No. 28, Wu-Chuan 3rd Road
Wu Ku Ind. Park, Taipei Hsien 248
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No. 28, Wu-Chuan 3rd Road
Wu Ku Ind. Park, Taipei Hsien 248
Taiwan

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60950-1:2001+A11



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply and Accessory Rack)

wie Blatt (as page) 01

Änderung für Bezeichnung : a) RCP-1000-xy (MW)
(Change for Type Designation) b) RCP-1Uz (MW)
c) RCP-3K1Uz-xy (MW)

max. Umgebungstemperatur : a) 50°C
(max. Ambient Temperature) b, c) 45°C



ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above-mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althoff@de.tuv.com

Dipl.-Ing. W. Hsu

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50094068

Blatt *Page*
0006

Ihr Zeichen *Client Reference*
99-0472/PSE

Unser Zeichen *Our Reference*
ZTW1-FYA- 10018136 003

Ausstellungsdatum
24.09.2010


Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No. 28, Wu-Chuan 3rd Road
Wu Ku Ind. Park, Taipei Hsien 248
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No. 28, Wu-Chuan 3rd Road
Wu Ku Ind. Park, Taipei Hsien 248
Taiwan

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60950-1:2006+A11



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply and Accessory Rack)

wie Blatt (as page) 01

Änderung
(Change)

Prüfgrundlage : siehe oben
(Test Requirement) (see above)

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. F. Staelzel

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50094068


Blatt *Page*
0008

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Ausstellungsdatum	<i>Date of Issue</i> (day/mo/yr)
100-0861/PSE	ZTW1-NSY- 10018136 004	08.12.2011	

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No. 28, Wuquan 3rd Rd.,
Wugu Dist., New Taipei City 248
Taiwan

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Mean Well Enterprises Co., Ltd.
No. 28, Wuquan 3rd Rd.,
Wugu Dist., New Taipei City 248
Taiwan

Prüfzeichen *Test Mark*



- BAUART
GEPRÜFT
- TYPE
APPROVED

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60950-1:2006+A11

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply)

wie Blatt (as page) 01

Ergänzung für Bezeichnung : RSP-1000-27 (MW)
(Addition for Type Designation)

Bezeichnung : RSP-1000-32PM2 (MW) 1
(Type Designation)

Ausgang : DC +32V, 31A
(Output)

1

ANLAGE (Appendix) : 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. F. Stoelzel