


H2S H4S H6S H8S




产品特点:

- 防爆铰接式管件割刀系列
- 铰接式管件割刀适用于化工、石油等行业，用于管道作业中的野外施工与维修。
- 重量轻便于携带，工作时旋转角只要大于 90 度即可，所以适宜在狭小空间使用。
- 加工过程无屑、无火星，具有防爆功能，绿色环保且切口整齐，无毛刺。
- 切管刀片为可拆换设计，产品经久耐用。
- 有多种用途的刀片供客户选择。

规格及加工范围:

规格	管件规格	管径范围	最大管件壁厚	重量
H2S	1"-2 1/2"	Φ32-Φ76	5mm	3.5KG
H4S	2"-4"	Φ60-Φ114	6mm	7KG
H6S	4"-6"	Φ114-Φ168	7.1mm	10KG
H8S	6"-8"	Φ168-Φ219	8.2mm	12KG
H12S	8"-12"	Φ219-Φ325	8.2mm	20.2KG

狭小空间操作



石油、化工专用手动防爆割刀

H14S



产品特点：

- 低空隙旋转割刀
- 只需要 5 英寸的空间间隙即可切割到最大 14 英寸的钢管
- 可以在狭小空间对管道进行冷切割
- 使用分体式手柄来驱动割刀转动切割
- 适用于多种场合切割
- H14S 割刀可以让切割工作变得更加容易，切割效果平滑整洁
- 带有长手柄使其拥有不错的杠杆原理

规格及加工范围：

规格	管件规格	管径范围	最大管件壁厚	重量
H10S	6"-10"	Φ168-Φ273	8"-10" 最大 15mm（外孔连接） 6" 最大 15mm（内孔连接）	20.8KG
H14S	10"-14"	Φ273-Φ356	12"-14" 最大 15mm（外孔连接） 10" 最大 13mm（内孔连接）	32KG

H18S



产品特点:

- 小空间旋转割刀，只需 5 英寸空间间隙即可切割最大 18 英寸的钢管。
- 冷切割无火花，适合石油化工等行业，用于管道作业中的野外施工和维修。
- 高强度刀片，使用优质合金钢和专业热处理工艺，使用寿命长，切口整齐光洁。
- 手柄分体式设计，使用简单合理，切割更省力。

标准配置:

- 高强度刀片 4 片
- 手柄 1 根
- 机架 1 套



进刀示意

规格及加工范围:

型号	管件规格	管径范围	最大管件壁厚	重量
H18S	14"-18"	Φ356-Φ457	16"-18" 最大 20mm 14" 最大 8mm	43KG

石油、化工专用手动防爆割刀

H22S



产品特点：

- 小空间旋转割刀，低空间间隙即可切割最大 22 英寸的钢管。
- 冷切割无火花，适合石油化工等行业，用于管道作业中的野外施工和维修。
- 高强度刀片，使用优质合金钢和专业热处理工艺，使用寿命长，切口整齐光洁。
- 加长型手柄，分体式设计，使用简单合理，切割更省力。



切割示意

标准配置：

- 高强度刀片 4 片
- 手柄 2 根
- 机架 1 套

规格及加工范围：

型号	管件规格	管径范围	最大管件壁厚	重量
H22S	18"-22"	Φ457-Φ559	18"-20" 最大 15mm 22" 最大 15mm	50KG