

GL-H serie máquina desenrolladora y enderezadora 2 en 1

ID: 15303680, 15303677

enlace: <http://www.hongerjixie.com/GL-H+Series+Uncoiler+Straightener+2+In+1/>

Las descripciones detalladas de los productos arriba son iguales:

Especificaciones de la máquina desenrolladora y niveladora :

Modelo	Unidad	GL-400H	GL-600H	GL-800H
ancho del material	mm	400	600	800
Espesor del material	mm	0.5~6.0	0.5~6.0	0.5~6.0
Velocidad de alimentación	m/min	0-16	0-16	0-16
Rodillos de enderezar	Qty	4 arriba /3 abajo		
Rodillos de accionar	Qty	entradat: 2 /salidat: 2		
Peso de estante	kg	3000	5000	7000
Material ID	mm	460-520	460-520	460-520
Material OD	mm	1200	1200	1200

Motor de enderezar	HP	2.2	5.5	5.5
Motor de desenrollar	HP	1.5	2.2	2.2
Modo de expansión		Distensión hidráulica		

Características de la Máquina Automática desenrolladora y Niveladora:

1. Máquina desenrolladora y enderezadora 2 en 1 puede ahorrar eficazmente el espacio de instalación y en el proceso de enderezar reduce la precisión de segmento de transición material, así que podría maximizar el rendimiento de la máquina.
2. Los cuartos de control de la máquina desenrolladora y niveladora son independientes y los cuales utilizan sus respectivos transformadores de frecuencia, es decir la máquina podría proteger a sí misma de manera más efectiva para asegurarse de que no se distorsione cuando se somete a fuerzas externas.
3. La articulación y el engranaje del sistema de accionamiento de esta máquina de enderamiento son universal, lo que podría evitar los daños de materiales de la rotación pasiva de la rueda.
4. La rueda de enderezamiento tiene indicador de cuadrante y podría encontrar rápidamente los puntos de nivelación.
5. De acuerdo con la rueda enderezadora trasera de presión, ella reforza la rigidez y así obtendría mejores resultados.
6. El sistema de lubricación de OEM aceptado puede alargar la vida de servicio de la máquina. Se puede cambiar la carga de desenrollador y los parámetros y además de acuerdo a la necesidad, se puede preparar el brazo de presión de la expansión hidráulica sin motor o con motor.

Requisitos de compradores de la máquina decoiler y nivelador 2 en 1:

embalaje	Cajas de madera
plazo de entrega	1-20 días de trabajo
Servicio de postventa	1 año
Forma de envío	El transporte aéreo o el envío del océano
Plazo de pago	T / T L / C en efectivo u otro

Si necesitas más informaciones sobre la máquina de Decoiler y nivelador 2 en 1, póngase en contacto con nosotros:

Comercio exterior: Cennia

Móvil: 13480737286

Télefono:Tel: 86-755-84829280

Fax:86-755-28372353

e-mail: export@he-machine.com

GL-H SERIES UNCOILER STRAIGHTENER 2 IN 1

Selected Product

[Contact Now](#)

View:     1 of 1 Page



Automatic Coil **Uncoiler Straightener** Machine

Min. Order: 1 set

Unit Price: US\$ 5000 / set

1.With CE Certificate 2.With Pressing Arm 3.With Inverter 4.With Stock



Uncoiling **Straightener** Machine

Min. Order: 1 set

Unit Price: US\$ 4000 / set

1.With CE Certificate 2.With Inverter 3.With pressing arm

 1 

Go to Page