

## Máquina de prensa de alto rendimiento y precisión

ID: 15863705

链接: <http://www.hongerjixie.com/High+Performance+Precision+Press+Machine/>

Las descripciones detalladas de los productos de arriba son iguales:

Aquí es el enlace de las descripciones detalladas:

<http://www.hongerjixie.com/pid17125487/Mechanical+Press+Machine.htm>

### Datos tecnológicos de HR-M Series máquina de prensa de doble manivela tipo cerrado:

Modelo	Unidad	APM-160B		APM--200B		APM-250B		APM-300B		APM-400B	
Tipo		S	H	S	H	S	H	S	H	S con mesa grande	S con mesa pequeña
Capacidad	ton	160	160	200	200	250	250	300	300	400	400n
Punto de tonelaje	mm	6	3	6	3	7	3	7	3	7	7
ancho	mm	180	130	250	150	280	170	300	170	300	300
altura	mm	450	400	500	450	550	450	550	450	550	550
Velocidad de mesa	s.p.m.	30-55	40-85	20-50	35-80	20-40	30-60	20-35	30-50	20-30	20-40
Ajuste del material	mm	100		12		120		120		120	
Área del material	mm	1600*650		1850*750		2400*900		2400*900		3100*1000	2700*1000

Área de travesaño	mm	1800*760	2200*940	2500*1000	2500*1000	3200*1000	2700*1000
apertura	mm	700*450	900*600	900*600	900*600	900*600	900*600
Motor principal	KW*P	V.S.15*4	V.S.18.5*4	V.S.22*4	V.S.30*4	V.S. 30*4	
Dispositivo de ajuste	KW*P	1*4	2*4	2*4	2*4	2*4	
Presión de aire	kg/cm2	6	6	6	6	6	
Precisión de prensa		GB/JIS primer clase					
Dimensión de prensa	mm	2309*2590*3682	2523*3000*3915	2799*3600*4593	2899*3600*4729	3129*3800*5257	

### **Características de HR-M Series máquina de prensa de doble manivela tipo cerrado:**

1. el cuerpo de la máquina consiste en acero de calidad y es procesado con la eliminación de tensión, lo que mejora la estabilidad y fiabilidad de la precisión de la máquina.
2. Para asegurar el estable y buena funcionamiento de la máquina, se adopta el diseño simétrico con dos tabla para la balanza.
3. La precisión del molde alcanza a 0.1mm, es seguro, fiable y conveniente.
4. Manivela, engranaje, barra de conexión son oxidado y molido, por lo tanto se logra alto rendimiento mecánico y buena funcionamiento.
5. El diseño de la estructura es razonable y es conveniente para la producción automática.

## Requisitos de compradores de HR-M Series máquina de prensa de doble manivela tipo

### cerrado:

Embalaje	Caja de madera
Tiempo de entrega	1-60 días laborales
Servicio de postventa	1 año
Forma de envío	Envío océano
plazo de pago	T/T L/C en efectivo u otro

## Si necesita más informacioens sobre HR-M Series máquina de prensa de doble manivela tipo

### cerrado, póngase en contacto con nosotros:

Comercio exterior :Cennia Wu

Móvil: +8613480737286

Tel: 86-755-84829280

Fax: 86-755-28372353

Whats App: 13480737286

E-mail: [export@he-machine.com](mailto:export@he-machine.com)

Skype:cennia99