

1. Product name: Zigzag Servo feeder machine, Model: NCF

1. Наименование продукта: Машина с подающим устройством с зигзагообразным сервоприводом, Модель: NCF

2. Feature and advantage:

2. Особенность и преимущество:

- High precision + / - 0.01mm
- Высокая точность: +/-0,01 мм
- Suitable for material thickness: 0.2-3.0mm.
- Подходит для материала толщиной 0,2 – 3,0 мм.
- Suitable for all kinds of metal coil automatic feeding, easy to operate.
- Подходит для автоматической подачи всех видов металлических катушек, проста в эксплуатации.
- Suitable for automatic circle sheets producing line.
- Подходит для автоматической линии производства круглых листов.
- Japan servo motor, PLC and other electrical parts, with little malfunction and long using time. High quality, lowest maintenance.
- Японский серводвигатель, ПЛК и другие электрические детали с небольшой неисправностью и длительным временем пользования. Высокое качество, минимальное техническое обслуживание.
Can кормить разную длину в то время, просто та в эксплуатации, безопасной и высокую стабильность.
We может настроить машину .
- Fast speed: 20m/min.
- Высокая скорость: 20 м/мин
- Coil car, pressing arm, conveyer belt, shearing machine, oiling machine etc. for choosing.
- Подъёмно-передвижная тележка, прижимной хобот, конвейерная лента, механические ножницы, промасливающая машина и др. на выбор.

3. Introduction

3. Введение

- Shenzhen Honger Machine Equipment Co.,Ltd are professional Uncoiler Straightener Feeder 3 in 1 Machine, automatic feeder machine, zigzag servo feeder machine, uncoiler machine etc. in China. We are the only own international advanced big CNC that include FPW & VMC. The best quality best price servo feeder machine manufacturer in Guangdong.
- ООО «Машинное оборудование Шэньжэнь Хунэр» является профессионалом в производстве машины с разматывателем, выпрямителем и подающим устройством 3 в 1, машины с автоматическим подающим устройством, машины с подающим устройством с зигзагообразным сервоприводом, машины с разматывателем и др. в Китае.
- Our zigzag servo feeder machine speed can reach 0-20m/min. Precision is better

than +/-0.01mm. And suitable all kinds of metal coil.

- Скорость нашей машины с подающим устройством с зигзагообразным сервоприводом может достигать 0-20 м/мин. Точность более чем +/-0,01 мм. Подходит для всех видов металлических катушек.
- Our Servo feeder machine is suitable 0-3.0mm thickness all metal coil zigzag feeding.

Наша машина с подающим устройством с сервоприводом подходит для зигзагообразной подачи всех металлических катушек толщиной 0-3,0 мм.

Our серво питатель машина широко используется для компьютера, мобильного телефона, автомобильной промышленности, производства медицинской техники, аппаратуры и инструментов, аппаратных средств и металлических частей и т.д. Промышленности.

4. Technical data:

4. Технические данные:

| Name Наименование | NC Servo Feeder Machine | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Model Модель | NCF-100 | NCF-200 | NCF-300 | NCF-400 | NCF-500 | NCF-600 | NCF-700 | NCF-800 | NCF-900 | NCF-1000 |
| Max. Coil width Максимум Модель | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm |
| Feeding length длина подачи | 0-9999.99mm | | | | | | | | | |
| Coil thickness Толщина катушки | 0.2-3.0mm | | | | | | | | | |
| Bottom mould heigh Нижняя высота прессформы | 70-180mm | | | 100-220mm | | | | | | |
| Feeding speed скорость подачи | 16m/min | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| Release way день выпуска | Mechanical |
| Servo motor Серводвигатель | YASKAWA from Japan |
| PLC | Delta from Taiwan |
| Man-machine interface человеко-машинный интерфейс | WEINVIEW from Taiwan |
| Control way способ управления | Electric control cabinet and hand switch box |
| Drive way дорога | Double geared |

5. Buyer requirement:

5. Требование покупателя:

| | |
|---|--|
| Package Упаковка | Wooden case Деревянный ящик |
| After-Sale service Послепродажное обслуживание | 1 Year 1 год |
| Delivery time Срок доставки | 1-25 workdays 1-15 рабочих дней |
| Shipping way Способ транспортировки | Ocean shipping Транспортировка по морю |
| Payment term Средства платежа | T/T L/C Cash or other Банковский перевод, аккредитивное письмо, наличные или другое |

6. Product attribute

6. Атрибут продукта

| | |
|--|----------------------|
| Motor Двигатель | YASKAWA YASKAWA |
| PLC ПЛК | DELTA DELTA |
| Man-machine interface Человеко-машинный интерфейс | Weinview Weinview |
| Driver Привод | YASKAWA YASKAWA |

| | |
|---|---|
| CE Certificate Европейский сертификат соответствия | Passed Пройден |
| Feeding way Способ подачи | Automatic Автоматический |
| Feeding control way Способ управления подачей | Servo motor with PLC Серводвигатель с ПЛК |
| Bearing Подшипник | Japan NSK Japan NSK |
| Air cylinder Воздушный цилиндр | Japan CKD Japan CKD |
| Big customer Крупный покупатель | Midea, Haier, AUDI, DONGFENG etc. Midea, Haier, AUDI, DONGFENG и др. |

7. Matched equipment

7. Сочетаемое оборудование

- Progressive Mould/tool/die
- Последовательная пресс-форма/инструмент/штамп
- Deep throat press machine
- Пресс-машина с глубоким зёвом
- Conveyer belt etc.
- Конвейерная лента и др.
- Zigzag uncoiler machine
- Машина с зигзагообразным разматывателем

8. Finished product showing:

8. Демонстрация готового продукта: