

1. Product name: Uncoiler Straightener 2 in 1 Machine, Model: GO-B

1. Наименование продукта: Машина с разматывателем и выпрямителем 2 в 1, Модель: GO-B

2. Introduction

2. Введение

- Shenzhen Honger Machine Equipment Co., Ltd are professional Uncoiler Straightener 2 in 1 Machine in China. We are the only own international advanced big CNC that include FPW & VMC. The best quality best price Uncoiler Straightener 2 in 1 Machine manufacturer in Guangdong.
- ООО «Машинное оборудование Шэньчжэнь Хунэр» является профессионалом в производстве машины с разматывателем и выпрямителем 2 в 1 в Китае. Мы единственные, у которых есть свой международный передовой большой ЧПУ, который включает расширения файлов FPW и VMC. Производитель машины с разматывателем и выпрямителем 2 в 1 с лучшим качеством и выгодной ценой находится в пр. Гуандун.
- Our Uncoiler Straightener 2 in 1 Machine speed can reach 0-16m/min. And suitable all kinds of metal coil Straightening.
- Скорость нашей машины с разматывателем и выпрямителем 2 в 1 может достигать 0-16 м/мин. Подходит для выпрямления всех видов металлических катушек.
- Our Uncoiler Straightener 2 in 1 Machine is suitable 0-1.5mm thickness all metal coil straightening.
- Наша машина с разматывателем и выпрямителем 2 в 1 подходит для выпрямления всех металлических катушек толщиной 0-1,5 мм.
- Our Uncoiler Straightener 2 in 1 Machine widely used to computer, mobile phone, automobile industry, appliances manufacturing, medical apparatus and instruments, hardware & Metal parts etc industry.
- Наша машина с разматывателем и выпрямителем 2 в 1 широко используется для компьютеров, мобильных телефонов, в автомобильной промышленности, для производства приборов, для медицинских аппаратов и инструментов, для аппаратного обеспечения, металлических деталей и других отраслей промышленности.

3. Feature and advantage:

3. Особенность и преимущество:

- Save factory area. 2 machines together one.
- Экономит территорию завода. 2 машины в одной.

- Suitable for material thickness: 0.1-1.5mm.
- Подходит для материала толщиной 0,1-1,5 мм.
- Suitable for all kinds of metal coil automatic straightening, easy to operate.
- Подходит для автоматического выпрямления всех видов металлических катушек, проста в эксплуатации.
- Suitable for metal parts, electron, electrical appliance, toy and auto parts continuous pressing production, straightening.
- Подходит для непрерывного прессования и выпрямления металлических деталей, электрона, электрических приборов, миниатюрных и автомобильных запчастей.
- The cheapest price machine, High quality, lowest maintenance.
- Самая недорогая машина, высокое качество, минимальное техническое обслуживание.
- We can customize the machine.
- Мы можем изготовить машину на заказ.
- Fast speed: 0-22m/min.
- Высокая скорость: 0-22 м/мин.
- Coil car, pressing arm etc. for choosing.
- Подъемно-передвижная тележка, прижимной хобот и др. на выбор.

4. Technical data:

4. Технические данные:

Model Модель	Unit Единица измерения	GO-200B	GO-300B	GO-400B	GO-500B	GO-600B
Max. material width Максимальная ширина материала	mm мм	200	300	400	500	600
Material width Ширина материала	mm мм	0.1~1.5	0.1~1.5	0.1-1.5	0.1-1.3	0.1-1.2
Material weight Вес материала	kg кг	600	1000	1500	1500	2000
coil inner diameter Внутренний диаметр катушки	mm мм	390-520				
Coil inner diameter Внутренний диаметр катушки	mm мм	1000	1200	1200	1200	1200
Straightener motor Двигатель выпрямителя	HP ВД	0.5	1	2	2	3
Uncoiler motor	HP	0.5	0.5	1	1	2

Двигатель разматывателя	ВД					
Straightening roller Ролик выпрямителя		Ф8up 9down 10(full drive) Ф8 вверх 9 вниз 10 (полным ходом)				
Straightening adjusting Регулирование выпрямления		4 point adjusting 4 точки выпрямления				
Straightening speed Скорость выпрямления		0~22M/MIN 0~22 м/мин				
Expansion style Способ расширения		Manual/Hydraulic Ручной/Гидравлический				
Induction style Метод индукции		Induction table style Таблица индукции				

5. Buyer requirement:

5. Требование покупателя:

Package Упаковка	Wooden case Деревянный ящик
After-Sale service Послепродажное обслуживание	1 Year 1 год
Delivery time Срок доставки	0-25workdays 0-25 рабочих дней
Shipping way Способ транспортировки	Ocean shipping Транспортировка по морю
Payment term Средства платежа	T/T L/C Cash or other Банковский перевод, аккредитивное письмо, наличные или другое

6. Product attribute

6. Атрибут продукта

CE Certificate Европейский сертификат соответствия	Passed Пройден
Coil thickness Ширина катушки	0.1-1.5mm 0,1-1,5 мм
Stock Запас	With С
Expansion way Способ расширения	Manual or hydraulic Ручной или гидравлический

Big customer Крупный покупатель	Midea, Haier, AUDI, DONGFENG etc. Midea, Haier, AUDI, DONGFENG и др.
------------------------------------	---