

## **Nazwa produktu: rozwijarko- prostownica 2 w 1 Model :GO**

### **Wprowadzenie**

- Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma produkująca maszyny 2 w 1 rozwijarko-prostownice w Chinach. Jesteśmy jedyną firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże maszyny CNC które posiadają FPW & VMC. Oferujemy najlepsze ceny i najlepszą jakość rozwijarko-prostownic w prowincji Guangdong.
- Nasze rozwijarko-prostownice mogą osiągać prędkość 0-16m/min. Są gotowe do prostowania dowolnych zwoji metalowych.
- Nasze rozwijarko-prostownice nadają się do grubości 0.4-2.2mm. Są gotowe do prostowania dowolnych zwoji metalowych.
- Nasze podajniki są szeroko stosowane w produkcji komputerów, telefonów komórkowych, przemyśle samochodowym, produkcji AGD, sprzętu medycznego i oprzyrządowania, narzędziach, metalowych częściach itp.

### **Funkcje i korzyści:**

- Oszczędność powierzchni fabryki. Dwie maszyny w jednej.
- Nadaje się do materiałów grubości: 0.4-2.2mm.
- Nadaje się do wszelkiego rodzaju metalowych zwoi, automatyczne prostowanie, łatwa w obsłudze.
- Nadaje się do metalowych części, elektroniki, urządzeń elektrycznych, zabawek i auto części ciągła produkcja prasy, prostowanie.
- Najtańsza maszyna, wysoka jakość, niskie koszty użytkowania.
- Możemy zmodyfikować maszynę
- Wysoka szybkość: 0-16m/min
- wózek do zwoju, ramię prasujące itp. do wyboru.

**Dane techniczne:**

| następnie                | <b>rozwiń dzieci i prostownica urządzenie 2 w 1</b> |               |               |               |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Model                    | <b>jednostka</b>                                    | <b>GO-200</b> | <b>GO-300</b> | <b>GO-400</b> |
| szerokość materiału      | mm  | 200           | 300           | 400           |
| Grubość materiału        | mm  | 0.4-2.2       |               |               |
| Coil średnica wewnętrzna | mm  | 450-530       |               |               |
| Coil średnica zewnętrzna | mm  | 1200          |               |               |
| waga materiału           | kg  | 800           | 1000          | 1500          |
| styl rozwoju             |   | manualny      |               |               |

**Warunki zakupu**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Opakowanie           | skrzynia drewniana       |
| opieka posprzedażowa | 1 rok                    |
| czas doręczenia      | 0-12 dni roboczych       |
| droga dostawy        | fracht morski            |
| rodzaj płatności     | T/T L/C gotówka lub inne |

**Atrybuty produktu**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Certyfikat CE    | Zaliczony                 |
| grubość zwoju    | 0.4-2.2mm                 |
| zapasy           | są                        |
| rodzaj ekspansji | manualny lub hydrauliczny |

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| klienci | Media, Haier , AUDI,DONGFENG itp. |
|---------|-----------------------------------|