

Especificação da Máquina De Desbobinador De Nivelador Automático

Modelo	Unidade	GL-200	GL-300	GL-400	GL-500	GL-600
Largura do material	mm	200	300	400	500	600
Espessura do material	mm	0.3-3.2	0.3-3.2	0.3-3.2	0.3-3.2	0.3-3.2
Velocidade de alimentação	m/min	15	15	15	15	15
Rolete de Alisamento	Qty	3 Em Cima / 4 na Parte Inferior (4 Rolos de Fundo tem a Função de Movimento)				
Rolo de condução	Qty	Entrada: 2 / Saída: 2				
Prateleira de Carga	kg	600	1000	1500	2000	2000
Âmbito de Expansão	mm	460-520	460-520	460-520	460-520	460-520
Material de OD	mm	1000	1200	1200	1200	1200
Motor	HP	1	2	2	2	3
Estilo de Expansão		Tipo Manual				

Características da Máquina de Desbobinador de Nivelador Automático:

1. Cremalheira de Materiais e Alisamento de Montagem da Máquina Junto - 2 em 1, poderia efetivamente economizar o espaço de instalação, reduzir o segmento de transição de material de precisão no processo de alisamento, em seguida, poderia maximizar o desenvolvimento do desempenho da máquina.
2. O motor controla gabinete da cremalheira de material e alisamento de máquina são relativamente independentes, também eles usam seu próprio conversor de

frequência, o que significa que pode ser mais eficaz que protege a máquina para se certificar de que não vai distorcer quando se submetido a outras forças externas.

3. O sistema de acionamento da máquina de alisamento são junta universal e transmissão de engrenagem, que pode efetivamente evitar o dano do material da rotação passiva de roda.

4. A roda de alisamento tem micrômetro, que poderia encontrar os pontos de nivelamento rapidamente.

5. Ele fortalece a resistência ao rolamento de acordo com alisamento de pressão de roda traseira, em seguida, fazer o efeito de alisamento melhor.

6. A vida útil da máquina será maior com a adição do sistema de lubrificação. Com OEM aceite, pode alterar a carga da cremalheira, parâmetros de correção e poderia também fazer ou desfazer expansão hidráulica de braço de pressão de acordo com a necessidade, etc.

Requisitos de Compradores da Máquina de Desbobinador de Nivelador Automático

Pacote	Caixa de madeira
Prazo de entrega	1-20 dias úteis
Serviço pós-venda	1 ano
Maneira do transporte	Transporte marítimo
Termo de pagamento	T/T L/C dinheiro em espécie ou outros

Se você precisar de mais informações sobre Máquina de Desbobinador de Nivelador Automático, por favor entre em contato conosco:

Comércio Internacional: Cennia

Celular: 13480737286

Tel: 86-755-84829280

Fax: 86-755-28372353

E-mail: export@he-machine.com