

# ORCA-MTB-1040-M1正负齿

- 品牌：ORCA 型号：MTB-1040-M1
- 速别：9/10/11/12SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-104椭圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：32T/34T/36T/38T
- 产品尺寸：142.5\*130/152\*138/160\*146/168\*153
- 产品重量：40g/50g/57g/80g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：
  - 1.禧玛诺大部分曲柄:M780/M590/M610/M430
  - 2.SRAM大部分曲柄丙：X0/X9/X7/X5
  - 3.FSA/浩盟等
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-MTB-104-M1-正负齿

- 品牌：ORCA 型号：MTB-104O-M1
- 速别：9/10/11/12SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-104椭圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：40T/42T/44T/46T/48T/50T/52T
- 产品尺寸：142.5\*130/152\*138/160\*146/168\*153
- 产品重量：90g/90g/95g/95g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：
  - 1.禧玛诺大部分曲柄:M780/M590/M610/M430
  - 2.SRAM大部分曲柄丙：X0/X9/X7/X5
  - 3.FSA/浩盟等
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-MTB-104R-M1正负齿

- 品牌：ORCA 型号：MTB-104R-M1
- 速别：9/10/11/12SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-104圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：30T/32T/34T/36T/38T
- 产品外径：135/144/152/160
- 产品重量：40g/54g/65g/73g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：
  - 1.禧玛诺大部分曲柄:M780/M590/M610/M430
  - 2.SRAM大部分曲柄丙：X0/X9/X7/X5
  - 3.FSA/浩盟等
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-MTB-104R-M2正负齿

- 品牌：ORCA 型号：MTB-104R-M2
- 速别：9/10/11/12SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-104圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：32T/34T/36T/38T
- 产品外径：135/144/152/160
- 产品重量：40g/54g/65g/73g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：
  - 1.禧玛诺大部分曲柄:M780/M590/M610/M430
  - 2.SRAM大部分曲柄丙： X0/X9/X7/X5
  - 3.FSA/浩盟等
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-MTB-104R-M3正负齿

- 品牌：ORCA 型号：MTB-104R-M3
- 速别：9/10/11/12SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-104圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：32T/34T/36T/38T
- 产品外径：135/144/152/160
- 产品重量：42g/54g/58g/70g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：
  - 1.禧玛诺大部分曲柄:M780/M590/M610/M430
  - 2.SRAM大部分曲柄丙： X0/X9/X7/X5
  - 3.FSA/浩盟等
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-MTB-104R-M4正负齿

- 品牌：ORCA 型号：MTB-104R-M4
- 速别：9/10/11/12SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-104圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：32T/34T/36T/38T
- 产品外径：135/144/152/160
- 产品重量：42g/54g/58g/70g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：
  - 1.禧玛诺大部分曲柄:M780/M590/M610/M430
  - 2.SRAM大部分曲柄丙： X0/X9/X7/X5
  - 3.FSA/浩盟等
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-MTB-96RDF-M1正负齿

- 品牌：ORCA 型号：MTB-96RDF-M1
- 速别：9/10/11/12SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-96圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：32T/34T/36T/38T
- 产品外径：135/144/152/160
- 产品重量：42g/54g/58g/70g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：
  - 1.禧玛诺部分曲柄:M4050/M592/M612/M672/M782
  - 3.FSA/浩盟等
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-MTB-96RBDF-M1正负齿

- 品牌：ORCA 型号：MTB-96RBDF-M1
- 速别：9/10/11/12SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-96圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：32T/34T/36T/38T
- 产品外径：135/144/152/160
- 产品重量：42g/54g/58g/70g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：
  - 1.禧玛诺部分曲柄:M6000/M7000/M8000/M9000
  - 2.浩盟等
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-MTB-104-T1A

- 品牌：ORCA 型号：MTB-104-T1A
- 速别：9/10/11/12SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-104-分锁双片
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：22-36T/26-36T/36-38T
- 产品外径：135/144/152/160
- 产品重量：42g/54g/58g/70g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：
  - 1.禧玛诺大部分曲柄:M780/M590/M610/M430
  - 2.SRAM大部分曲柄：X0/X9/X7/X5
  - 3.FSA/浩盟等
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.



# ORCA-Foding-130-F1一体盘/单盘

- 品牌：ORCA 型号：130-F1
- 速别：6/7/8/9SP 厚度：8MM
- 产品规格：BCD-130圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：45T/47T/50T/52T/53T/56T/58T/60T/65T/70T
- 产品外径：194/199/225/235/245
- 产品重量：76g/78g/100g/110g/136g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.齿片与护盘一体结构，防掉链，产品更轻！强度更好！



# ORCA-Foding-130-F1C一体盘/单盘

- 品牌：ORCA 型号：130-F1C
- 速别：6/7/8/9SP 厚度：8MM
- 产品规格：BCD-130圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：45T/47T/53T/56T/58T
- 产品外径：194/199/225/235/245
- 产品重量：76g/78g/100g/110g/136g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：
  - 1.可定制表面彩色涂装,图片，风景画等。
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.齿片与护盘一体结构，防掉链，产品更轻！强度更好！



# ORCA-Foding-130-F2一体盘/单盘

- 品牌：ORCA 型号：130-F2
- 速别：6/7/8/9SP 厚度：8MM
- 产品规格：BCD-130圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：45T/47T/50T/52T/53T/56T/58T/60T/65T/70T
- 产品外径：194/199/225/235/245
- 产品重量：76g/78g/100g/110g/136g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.齿片与护盘一体结构，防掉链，产品更轻！强度更好！



# ORCA-Foding-130-F2A一体盘/单盘

- 品牌：ORCA 型号：130-F2A
- 速别：6/7/8/9SP 厚度：8MM
- 产品规格：BCD-130圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：45T/47T/50T/52T/53T/56T/58T/60T/65T/70T
- 产品外径：194/199/225/235/245
- 产品重量：76g/78g/100g/110g/136g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.齿片与护盘一体结构，防掉链，产品更轻！强度更好！



# ORCA-Foding-130-F2B一体盘/单盘

- 品牌：ORCA 型号：130-F2B
- 速别：6/7/8/9SP 厚度：8MM
- 产品规格：BCD-130圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：45T/47T/50T/52T/53T/56T/58T/60T/65T/70T
- 产品外径：194/199/225/235/245
- 产品重量：76g/78g/100g/110g/136g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.齿片与护盘一体结构，防掉链，产品更轻！强度更好！



# ORCA-Foding-130-F2C一体盘/单盘

- 品牌：ORCA 型号：130-F2C
- 速别：6/7/8/9SP 厚度：8MM
- 产品规格：BCD-130圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：45T/47T/50T/52T/53T/56T/58T/60T/65T/
- 产品外径：194/199/225/235/245
- 产品重量：76g/78g/100g/110g/136g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.齿片与护盘一体结构，防掉链，产品更轻！强度更好！



# ORCA-Foding-130-F2D一体盘/单盘

- 品牌：ORCA 型号：130-F2D
- 速别：6/7/8/9SP 厚度：8MM
- 产品规格：BCD-130圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：45T/47T/50T/52T/53T/56T/58T/60T/65T
- 产品外径：194/199/225/235/245
- 产品重量：76g/78g/100g/110g/136g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本巴）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.齿片与护盘一体结构，防掉链，产品更轻！强度更好！



# ORCA-Foding-130-F2E一体盘/单盘

- 品牌：ORCA 型号：130-F2E
- 速别：6/7/8/9SP 厚度：8MM
- 产品规格：BCD-130圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：45T/47T/50T/52T/53T/56T/58T/60T
- 产品外径：194/199/225/235/245
- 产品重量：76g/78g/100g/110g/136g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.齿片与护盘一体结构，防掉链，产品更轻！强度更好！



# ORCA-Foding-130-F3正负齿

- 品牌：ORCA 型号：130-F3
- 速别：6/7/8/9SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-130圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：50T/52T/54T/56T/58T/60T
- 产品外径：207/216/224/231/240
- 产品重量：90g/90g/90g/90g/100g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-Foding-130-F3A正负齿

- 品牌：ORCA 型号：130-F3A
- 速别：1\*11S 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-130圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：46T/48T/50T/52T/54T/56T/58T/60T
- 产品外径：207/216/224/231/240
- 产品重量：90g/90g/90g/90g/100g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-Foding-130-F4正负齿

- 品牌：ORCA 型号：130-F4(星空盘)
- 速别：6/7/8/9SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-130圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：50T/52T/54T/56T/58T/60T/66T/70T
- 产品外径：207/216/224/231/240
- 产品重量：110g/120g/130g/140g/150g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-39-RT1A双盘

- 品牌：ORCA 型号：39-RT1A
- 速别：2\*11SP 厚度：10MM
- 产品规格：一体双片圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：34-50T/39-53T
- 产品外径：218
- 产品重量：212g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. SRAM/ORCA曲柄
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案  
2.可定制齿片花型.



# ORCA-39-RT1B双盘

- 品牌：ORCA 型号：39-RT1B
- 速别：2\*11 S 厚度：10MM
- 产品规格：一体双片圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：34-50T/39-53T
- 产品外径：218
- 产品重量：212g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. SRAM/ORCA曲柄
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案
- 2.可定制齿片花型.
- 。



# ORCA-39-RO1A正负齿

- 品牌：ORCA 型号：39-RO1A
- 速别：1\*11S 厚度：4MM
- 产品规格：直装式单盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：42/44/46/48T/50T
- 产品外径：
- 产品重量：
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. SRAM/ORCA曲柄
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案
- 2.可定制齿片花型.
- 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-39-RO1B正负齿

- 品牌：ORCA 型号：39-RO1B
- 速别：1\*11S 厚度：4MM
- 产品规格：直装式单盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：42/44/46/48T/50T
- 产品外径：
- 产品重量：
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. SRAM/ORCA曲柄
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案
- 2.可定制齿片花型.
- 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-39-RO1C正负齿

- 品牌：ORCA 型号：39-RO1C
- 速别：1\*11S 厚度：4MM
- 产品规格：直装式单盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：42/44/46/48T/50T
- 产品外径：
- 产品重量：
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. SRAM/ORCA曲柄
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案
- 2.可定制齿片花型.
- 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-Foding-130-F3B正负齿

- 品牌：ORCA 型号：130-F3B
- 速别：6/7/8/9SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-130椭圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：50T/52T/54T/56T/58T/60T
- 产品外径：207/216/224/231/240
- 产品重量：90g/90g/90g/90g/100g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-Foding-130-FL1正负齿

- 品牌：ORCA 型号：130-FL1
- 速别： 厚度：2MM
- 产品规格：BCD-130单盘链盖/护盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：50T/52T/54T/56T/58T/60T
- 产品外径：207/216/224/231/240
- 产品重量：90g/90g/90g/90g/100g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案
- 2.可定制链盖花型.
- 



# ORCA-130-T1A双片

- 品牌：ORCA 型号：130-T1A
- 速别： 2\*10 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-130分锁双盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：39-53/46-56T
- 产品外径：
- 产品重量：44g/110g/50g/115g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案
- 2.可定制链盖花型.
- 



# ORCA-130-T1B双片

- 品牌：ORCA 型号：130-T1B
- 速别： 2\*10 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-130分锁双盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061
- 产品齿数：39-53/46-56T
- 产品外径：
- 产品重量：44g/110g/50g/115g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案
- 2.可定制链盖花型.
- 



# ORCA-110-T1A双片

- 品牌：ORCA 型号：110-T1A
- 速别：2\*10 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-130分锁双盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：34-50/36-52T/39-53T
- 产品外径：
- 产品重量：44g/110g/50g/115g
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案
- 2.可定制链盖花型.
- 



# ORCA-SINGLE SERIES00-130-S1单盘

- 品牌：ORCA 型号：130-S1
- 速别： 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-130圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：44T/46T/48T
- 产品外径：183/191/199
- 产品重量：103g/123g/142g/
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案  
2.可定制齿片花型.



# ORCA-144-S1单盘

- 品牌：ORCA 型号：144-S1
- 速别： 厚度：3MM
- 产品规格：BCD-144圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：44/46/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60T
- 产品外径：183/191/199
- 产品重量：103g/123g/142g/
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案  
2.可定制齿片花型.



# ORCA-144-S2单盘

- 品牌：ORCA 型号：144-S2
- 速别： 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-144圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：44/46/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60T
- 产品外径：183/191/199
- 产品重量：103g/123g/142g/
- 生产工艺：数控车,加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD130曲柄
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案  
2.可定制齿片花型.



# ORCA-MTB-GXP-00正负齿

- 品牌：ORCA 型号：MTB-GXP-00FFSET0mm
- 速别：9/10/11/12SP 厚度：4MM
- 产品规格：SRAM花键
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：30T/ 32T/34T/36T/38T
- 产品外径：135/144/152/160
- 产品重量：66g/76g/82g/86g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1.SRAM大部分曲柄：XX1/XX1 Eagle/X01/X01Eagle/X0/X9/X7/S2210/S1400
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。
  - 4.安装花键可配ROTOR等其它品牌牙盘



# ORCA-MTB-GXP-03正负齿

- 品牌：ORCA 型号：MTB-GXP-OFFSET3mm
- 速别：9/10/11/12SP 厚度：7MM
- 产品规格：SRAM花键
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：28T/30T/ 32T/34T/36T/38T
- 产品外径：135/144/152/160
- 产品重量：69g/80g/85g/91g
- 生产工艺：数控车，加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1.SRAM大部分曲柄：XX1/XX1 Eagle/X01/X01Eagle/X0/X9/X7/S2210/S1400
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。
  - 4.安装花键可配ROTOR等其它品牌牙盘



# ORCA-MTB-GA1-03正负齿

- 品牌：ORCA 型号：MTB-GA1-OFFSET3mm
- 速别：9/10/11/12SP 厚度：7MM
- 产品规格：SRAM花键
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：30T/ 32T/34T/36T/38T
- 产品外径：135/144/152/160
- 产品重量：69g/80g/85g/91g
- 生产工艺：数控车，加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1.SRAM大部分曲柄：XX1/XX1 Eagle/X01/X01Eagle/X0/X9/X7/S2210/S1400
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。
  - 4.安装花键可配ROTOR等其它品牌牙盘



# ORCA-MTB-GA2-03正负齿

- 品牌：ORCA 型号：MTB-GA2-OFFSET3mm
- 速别：9/10/11/12SP 厚度：7MM
- 产品规格：SRAM花键
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：30T/ 32T/34T/36T/38T
- 产品外径：135/144/152/160
- 产品重量：69g/80g/85g/91g
- 生产工艺：数控车，加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1.SRAM大部分曲柄：XX1/XX1 Eagle/X01/X01Eagle/X0/X9/X7/S2210/S1400
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。
  - 4.安装花键可配ROTOR等其它品牌牙盘



# ORCA-MTB-GXP-06正负齿

- 品牌：ORCA 型号：MTB-GXP-OFFSET6mm
- 速别：9/10/11/12SP 厚度：10MM
- 产品规格：SRAM花键
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：32T/34T/36T/38T
- 产品外径：135/144/152/160
- 产品重量：70g/81g/86g/91g
- 生产工艺：数控车，加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1.SRAM大部分曲柄：XX1/XX1 Eagle/X01/X01Eagle/X0/X9/X7/S2210/S1400
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。
  - 4.安装花键可配ROTOR等其它品牌牙盘



# ORCA-MTB-76-M1正负齿

- 品牌：ORCA 型号：MTB-76-M1
- 速别：9/10/11/SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-76圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：32T/34T/36T/38T
- 产品外径：135/144/152/160
- 产品重量：58g/69g/79g/90g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：
  - 1.SRAM曲柄：XX1
  - 2.部分闪电，浩盟等
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-ROAD-110-R1正负齿

- 品牌：ORCA 型号：110-R1
- 速别：9/10/11SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-110圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：42T/50T/52T/54T/56T/58T
- 产品外径：175/207/216/224/231/240
- 产品重量：76g/100g/110g/119g/129g/145g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD110曲柄均适用
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-ROAD-110-R1A正负齿

- 品牌：ORCA 型号：110-R1A
- 速别：9/10/11SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-110圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：36T/42T/44T/46T/48T
- 产品外径：
- 产品重量：
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD110曲柄均适用
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-ROAD-110-R2正负齿

- 品牌：ORCA 型号：110-R2
- 速别：9/10/11SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-110圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：42T/50T/52T/54T/56T/58T
- 产品外径：175/207/216/224/231/240
- 产品重量：76g/100g/110g/119g/129g/145g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD110曲柄均适用
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-ROAD-110-R3正负齿

- 品牌：ORCA 型号：110-R3
- 速别：9/10/11SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-110圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：42T/50T/52T/54T/56T/58T
- 产品外径：175/207/216/224/231/240
- 产品重量：76g/100g/110g/119g/129g/145g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 5孔BCD110曲柄均适用
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-ROAD-110-R4A正负齿

- 品牌：ORCA 型号：110-R4A
- 速别：1\*11SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-110-四爪圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：42T/44T/46T/48T/50T/52T
- 产品外径：
- 产品重量：
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 4孔BCD110曲柄适用,ORCA曲柄
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案
- 2.可定制齿片花型.
- 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-ROAD-110-R4B正负齿

- 品牌：ORCA 型号：110-R4B
- 速别：1\*11SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-110-四爪圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：42T/44T/46T/48T/50T/52T
- 产品外径：
- 产品重量：
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 4孔BCD110曲柄适用,ORCA曲柄
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案
- 2.可定制齿片花型.
- 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-ROAD-110-R4C正负齿

- 品牌：ORCA 型号：110-R4C
- 速别：1\*11SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-110-四爪圆盘
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：42T/44T/46T/48T/50T/52T
- 产品外径：
- 产品重量：
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 4孔BCD110曲柄适用,ORCA曲柄
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案
- 2.可定制齿片花型.
- 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。



# ORCA-130/110F1标准齿

- 品牌：ORCA 型号：130/110F1
- 速别：9/10/11SP 厚度：3MM
- 产品规格：BCD-110/130共用
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：50T/52T/54T/56T/58T/60T/65T/70T
- 产品尺寸：207/216/224/231/240
- 产品重量：220g/240g/277g/298g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：
  - 1.禧玛诺BCD-110/130五爪大部分曲柄.
  - 2.SRAM大部分曲柄.
  - 3.FSA/浩盟等.
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.。
  - 3.椭圆/圆盘均可
  - 4.BCD110/130曲柄都可安装



# ORCA-130/110F1A正负齿

- 品牌：ORCA 型号：130/110F1A
- 速别：9/10/11SP 厚度：4MM
- 产品规格：BCD-110/130共用
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：46T/48T/50T/52T/54T/56T/58T/60T/65T/70T
- 产品尺寸：207/216/224/231/240
- 产品重量：220g/240g/277g/298g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：
  - 1.禧玛诺BCD-110/130五爪大部分曲柄.
  - 2.SRAM大部分曲柄.
  - 3.FSA/浩盟.
- 产品优势：
  - 1.可定制表面涂装,镭刻图案
  - 2.可定制齿片花型.
  - 3.正负齿结构，防掉链，强度更好。
  - 4.椭圆/圆盘均可
  - 5.BCD110/130曲柄都可安装



# ORCA-BMX-B1A

- 品牌：ORCA 型号：BMX-B1A
- 速别： 厚度：6MM
- 产品规格：
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品齿数：25T
- 产品外径：
- 产品重量：
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. BMX曲柄
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案  
2.可定制齿片花型.



# ORCA-GXP-GB01转换座

- 品牌：ORCA 型号：GB-01
- 转换规格：GXP转BCD104 厚度：5MM
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品尺寸：92\*92\*5.0
- 产品重量：52g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 1.SRAM大部分曲柄：XX1/XX1 Eagle/X01/X01Eagle/X0/X9/X7/S2210/S1400
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案
- 2.可定制花型.



# ORCA-GXP-GB02转换座

- 品牌：ORCA 型号：GB-02
- 转换规格：BCD-110转换座 厚度：6MM
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品尺寸：130\*130\*6.0
- 产品重量：58g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 1.SRAM大部分曲柄：XX1/XX1 Eagle/X01/X01Eagle/X0/X9/X7/S2210/S1400
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案  
2.可定制花型.



# ORCA-GXP-GB03转换座

- 品牌：ORCA 型号：GB-02
- 转换规格：BCD-130五爪转换座 厚度：6MM
- 产品材质：AL7075T651/AL6061 T6
- 产品尺寸：150\*150\*6.0
- 产品重量：67g
- 生产工艺：加工中心（CNC），表面阳极，激光打标
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用曲柄：1. 1.SRAM大部分曲柄：XX1/XX1 Eagle/X01/X01Eagle/X0/X9/X7/S2210/S1400
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案  
2.可定制花型.



# ORCA-BB

- 品牌：ORCA 型号：ORCA-BB52
- 产品材质：铝碗，尼龙中管
- 牙纹规格：BC1.37\*24T, R/L
- 产品重量：100g
- 五通宽度：68-73mm
- 轴心直径： $\varnothing 24$
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用型号：BB68 BB73 BB86 BB92
- 适用曲柄：shimano规格牙盘 内径24mm
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案
- 2.可定制产品外型.



# ORCA-BB

- 品牌：ORCA 型号：ORCA-BB290
- 产品材质：铝碗，尼龙中管
- 牙纹规格：BC1.37\*24T, R/L
- 产品重量：100g
- 五通宽度：68-73mm
- 轴心直径： $\varnothing 29$
- 表面涂装：黑/红/深蓝/天蓝/橙/金/绿/紫/灰（钛）/银（本色）
- 适用型号：**SRAM系统铝轴**
- 适用曲柄：BC1.37\*24T规格牙盘 内径29mm
- 产品优势：1.可定制表面涂装,镭刻图案
- 2.可定制产品外型.

