



ZERTIFIKAT CERTIFICATE



CER187562

Seite / Page 1 / 6

Gültigkeit *Expiry Date* **11.12.2028**

Genehmigungsinhaber **ZHONGSHAN SIBOLUX ELECTRIC CO., LTD.**
Licence Holder

**302# (A127 EAST ZONE PROPERTY)
NO.30, XINGNING SOUTH ROAD, EAST
ZONE, XIAO LAN TOWN, ZHONG SHAN
CITY, GUANGDONG, CHINA**

Der Inhaber der Genehmigung ist berechtigt das Nemko GS-Zeichen auf dem hier beschriebenen Produkt für die Gültigkeitsdauer des Zertifikats anzubringen.
Weitere Hinweise siehe unten.

The holder of this certificate is entitled to use the Nemko GS-mark on the product described below. The Nemko GS-mark is only to be used within the validity of this certificate. For further notice, see below.

Fertigungsstätte **ZHONGSHAN SIBOLUX ELECTRIC CO., LTD.**
Manufacturing Plant

**302# (A127 EAST ZONE PROPERTY)
NO.30, XINGNING SOUTH ROAD, EAST
ZONE, XIAO LAN TOWN, ZHONG SHAN
CITY, GUANGDONG, CHINA**

Geprüft nach **EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009; EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021; EN 62233:2008;**
Tested according to **PAK Anforderungen / PAH requirements AfPS GS 2019:01 PAK**

Zertifiziertes Produkt **Ventilator / Fan**
Certified Product

Bezeichnung **FXXXXXXXZ**
Type Designation

**Max. 140W, 220–240V~, 50Hz oder 50-60Hz, Klasse I, T
Zusätzliche Informationen siehe Seite 2 - 6.
Handelsname: ZHONGSHAN SIBOLUX ELECTRIC CO., LTD.**

**Max. 140W, 220–240V~, 50Hz or 50-60Hz, Class I, T
Additional information see page 2 - 6.
Trade mark: ZHONGSHAN SIBOLUX ELECTRIC CO., LTD.**

Test Report Nr.: **REP019780 vom / dated 2023-12-12**
Test Report No.:

Das Produkt entspricht den Anforderungen hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit (§21 Abs.1 ProdSG). Dem Zertifikat liegen die Geschäftsbedingungen und die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüfstelle zugrunde. Das Produkt entspricht den oben genannten Anforderungen, die Herstellung wird überwacht (§21 Abs.5 ProdSG).

Der Hersteller hält die Voraussetzungen ein, die für eine vorschriftsmäßige Fertigung erforderlich sind und duldet die damit verbundenen Kontrollmaßnahmen zur Überwachung der Fertigung (§22 Abs. 1 ProdSG).

Bei Nichteinhaltung der Vorschriften kann die Zeichengenehmigung zurückgezogen werden (§21 Abs. 5 ProdSG).

The product complies to the requirements in regards of safety and health (§21 Ch 1 ProdSG).

This certificate is issued based on the regulations of the certification body.

In accordance to the rules of GS certification, production surveillance is performed (§21, Ch. 5 ProdSG). The manufacturer must meet the requirements for production, and accept any control measures related to production surveillance (§22, Ch. 1 ProdSG).

In case of any irregularities or non-compliances, this certificate can be withdrawn with immediate effect (§21, Ch. 5 ProdSG).

Ausstellungsdatum: **18.12.2023**
Date of Issue

S. Köhler

signature

Sabine Köhler
Zertifizierungsstelle
Certification Department



Nemko GmbH

Office address
Reetzstr. 58
D-76327 Pfinztal, Germany

Telephone
+49 (0) 7240 63 0
www.nemko.com

Fax
+49 (0) 7240 63 11
www.nemko.de



ZERTIFIKAT CERTIFICATE



CER187562

Seite / Page 2 / 6

FXXXXXXXXZ:

Die „XXXXXXXX“ stehen für „T-25MA“, „T-25MB“, „T-25MC“, „T-30MA“, „T-30MB“, „T-30MC“, „T-30ME“, „T-30ME1“, „T-30ME2“, „T-30ME3“, „D-30M“, „D-30MR“, „W-30M“, „W-30MR“, „D-35M“, „D-35MR“, „W-35M“, „W-35MR“, „T-40MA“, „T-40MB“, „T-40MC“, „D-40M“, „D-40MD“, „D-40MD1“, „D-40MD2“, „D-40ME“, „D-40ME1“, „D-40ME2“, „D-40MR“, „W-40M“, „W-40MR“, „D-45M“, „D-45MD“, „D-45MD1“, „D-45MD2“, „D-45MR“, „W-45M“, „W-45MR“, „E-25“, „E-30“, „E-35A“, „E-35“, „E-40“, „ES-40“, „E-40A“, „ES-40A“, „ES-40B“, „ES-40C“, „ES-40D“, „E-40B“, „E-45A“, „ES-45A“, „ES-45B“, „ES-45C“, „ES-45D“, „ES-45B“, „E-45“, „E-45D“, „E-50A“, „ES-50A“, „ES-50B“, „ES-50C“ oder „ES-50D“. Unterschiede siehe Tabelle ab Seite 3.

Das „Z“ steht für „1“, „2“, „3“, „4“, „5“ oder für kein Zeichen, für unterschiedliche Verkaufsorte.

The „XXXXXXXX“ can be „T-25MA“, „T-25MB“, „T-25MC“, „T-30MA“, „T-30MB“, „T-30MC“, „T-30ME“, „T-30ME1“, „T-30ME2“, „T-30ME3“, „D-30M“, „D-30MR“, „W-30M“, „W-30MR“, „D-35M“, „D-35MR“, „W-35M“, „W-35MR“, „T-40MA“, „T-40MB“, „T-40MC“, „D-40M“, „D-40MD“, „D-40MD1“, „D-40MD2“, „D-40ME“, „D-40ME1“, „D-40ME2“, „D-40MR“, „W-40M“, „W-40MR“, „D-45M“, „D-45MD“, „D-45MD1“, „D-45MD2“, „D-45MR“, „W-45M“, „W-45MR“, „E-25“, „E-30“, „E-35A“, „E-35“, „E-40“, „ES-40“, „E-40A“, „ES-40A“, „ES-40B“, „ES-40C“, „ES-40D“, „E-40B“, „E-45A“, „ES-45A“, „ES-45B“, „ES-45C“, „ES-45D“, „ES-45B“, „E-45“, „E-45D“, „E-50A“, „ES-50A“, „ES-50B“, „ES-50C“ or „ES-50D“. Differences see table which starts on page 3.

The „Z“ can be „1“, „2“, „3“, „4“, „5“ or blank, denoting different markets.

Ausstellungsdatum: 18.12.2023
Date of Issue

S. Köhler

signature
Sabine Köhler
Zertifizierungsstelle
Certification Department



Nemko GmbH

Office address
Reetzstr. 58
D-76327 Pfinztal, Germany

Telephone
+49 (0) 7240 63 0
www.nemko.com

Fax
+49 (0) 7240 63 11
www.nemko.de



ZERTIFIKAT CERTIFICATE



CER187562

Seite / Page 3 / 6

FXXXXXXXXZ:

Modell- bezeich- nung / Model	El. Leis- tung / Power	Motor Typ / Motor model	Bewertung des Motorkon- densators / Rating of motor capacitor	Konstruktion / Construction
FE-25Z	50W	ME-25	1.0uF	Bodenventilator mit 10" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Floor fan with 10" Aluminium/Iron blade</i>
FE-30Z	55W	ME-30	1.5uF	Bodenventilator mit 12" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Floor fan with 12" Aluminium/Iron blade</i>
FE-35AZ	60W		1.5uF	Bodenventilator mit 14" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Floor fan with 14" Aluminium/Iron blade</i>
FE-40BZ	55W		1.5uF	Bodenventilator mit 16" Kunststoff Flügel / <i>Floor fan with 16" plastic blade</i>
FE-35Z	70W		1.5uF	Bodenventilator mit 14" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Floor fan with 14" Aluminium/Iron blade</i>
FE-40A FES-40A FES-40B FES-40C FES-40D	70W		1.5uF	Bodenventilator mit 16" Aluminium/Eisen Flügel, alternative Grundplatte / <i>Floor fan with 16" Aluminium/Iron blade; alternative base</i>
FE-45BZ	70W		1.5uF	Bodenventilator mit 18" Kunststoff Flügel / <i>Floor fan with 18" plastic blade</i>
FE-40 FES-40	100W	ME-40	2.0uF	Bodenventilator mit 16" Aluminium/Eisen Flügel, alternative Grundplatte / <i>Floor fan with 16" Aluminium/Iron blade; alternative base</i>
FE-45A FES-45A FES-45B FES-45C FES-45D	100W		2.0uF	Bodenventilator mit 18" Aluminium/Eisen Flügel, alternative Grundplatte / <i>Floor fan with 16" Aluminium/Iron blade; alternative base</i>
FE-45Z	140W		2.5uF	Bodenventilator mit 18" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Floor fan with 18" Aluminium/Iron blade</i>
FE-45DZ	130W		2.5uF	Bodenventilator mit 18" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Floor fan with 18" Aluminium/Iron blade</i>

Ausstellungsdatum:
Date of Issue

18.12.2023

signature

Sabine Köhler
Zertifizierungsstelle
Certification Department



FXXXXXXXXZ:

Modell- bezeich- nung / Model	El. Leis- tung / Power	Motor Typ / Motor model	Bewertung des Motorkon- densators / Rating of motor capacitor	Konstruktion / Construction
FE50A FES-50A FES-50B FES-50C FES-50D	140W	ME-40	2.5uF	Bodenventilator mit 20" Aluminium/Eisen Flügel, alternative Grundplatte / <i>Floor fan with 20" Aluminium/Iron blade; alternative base</i>
FT-25MAZ	30W	M-30M	1.2uF	Tischventilator mit 10" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Table fan with 10" Aluminum/Iron blade</i>
FT-25MBZ	30W		1.2uF	Tischventilator mit 10" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Table fan with 10" Aluminum/Iron blade</i>
FT-25MCZ	30W		1.2uF	Tischventilator mit 10" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Table fan with 10" Aluminum/Iron blade</i>
FT-30MAZ	35W		1.2uF	Tischventilator mit 12" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Table fan with 12" Aluminum/Iron blade</i>
FT-30MBZ	35W		1.2uF	Tischventilator mit 12" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Table fan with 12" Aluminum/Iron blade</i>
FT-30MCZ FT-30ME FT-30ME1 FT-20ME2 FT-30ME3 FT-30M	35W		1.2uF	Tischventilator mit 12" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Table fan with 12" Aluminum/Iron blade</i>
FD-30MZ	35W		1.2uF	Säulenventilator mit 12" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Pedestal fan with 12" Aluminum/Iron blade</i>
FD-30MRZ	35W		1.2uF	Säulenventilator mit 12" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Pedestal fan with 12" Aluminum/Iron blade</i>
FW-30MZ	40W		1.2uF	Wandmontage Lüfter mit 12" Aluminium/ Eisen Flügel / <i>Wall-mount fan with 12" Aluminium/ Iron blade</i>
FW-30MRZ	40W		1.2uF	Wandmontage Lüfter mit 12" Aluminium/ Eisen Flügel / <i>Wall-mount fan with 12" Aluminium/ Iron blade</i>

Ausstellungsdatum:
Date of Issue

18.12.2023

S. Köhler

signature

Sabine Köhler
Zertifizierungsstelle
Certification Department





ZERTIFIKAT CERTIFICATE



CER187562

Seite / Page 5 / 6

FXXXXXXZ:

Modell- bezeich- nung / Model	El. Leis- tung / Power	Motor Typ / Motor model	Bewertung des Motorkon- densators / Rating of motor capacitor	Konstruktion / Construction
FD-35MZ	45W	M-40M	1.5uF	Säulenventilator mit 14" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Pedestal fan with 14" Aluminum/Iron blade</i>
FD-35MRZ	45W		1.5uF	Säulenventilator mit 14" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Pedestal fan with 14" Aluminum/Iron blade</i>
FW-35MZ	45W		1.5uF	Wandmontage Lüfter mit 14" Aluminium/ Eisen Flügel <i>/ Wall-mount fan with 14" Aluminum/ Iron blade</i>
FW-35MRZ	45W		1.5uF	Wandmontage Lüfter mit 14" Aluminium/ Eisen Flügel <i>/ Wall-mount fan with 14" Aluminum/ Iron blade</i>
FT-40MAZ	50W		1.5uF	Tischventilator mit 16" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Table fan with 16" Aluminum/Iron blade</i>
FT-40MBZ	50W		1.5uF	Tischventilator mit 16" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Table fan with 16" Aluminum/Iron blade</i>
FT-40MCZ	50W		1.5uF	Tischventilator mit 16" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Table fan with 16" Aluminum/Iron blade</i>
FD-40MZ FD-40MD FD-40MD1 FD-40MD2 FD-40ME FD-40ME1 FD-40ME2	50W		1.5uF	Säulenventilator mit 16" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Pedestal fan with 16" Aluminum/Iron blade</i>
FD-40MRZ	50W		1.5uF	Säulenventilator mit 16" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Pedestal fan with 16" Aluminum/Iron blade</i>
FW-40MZ	50W		1.5uF	Wandmontage Lüfter mit 16" Aluminium/ Eisen Flügel <i>/ Wall-mount fan with 16" Aluminum/ Iron blade</i>
FW-40MRZ	50W		1.5uF	Wandmontage Lüfter mit 16" Aluminium/ Eisen Flügel <i>/ Wall-mount fan with 16" Aluminum/ Iron blade</i>
FD-45MZ FD-45MD FD-45MD1 FD-45MD2	60W		1.5uF	Säulenventilator mit 18" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Pedestal fan with 18" Aluminum/Iron blade</i>

Ausstellungsdatum:
Date of Issue

18.12.2023

signature

Sabine Köhler
Zertifizierungsstelle
Certification Department



Nemko GmbH

Office address
Reetzstr. 58
D-76327 Pfinztal, Germany

Telephone
+49 (0) 7240 63 0
www.nemko.com

Fax
+49 (0) 7240 63 11
www.nemko.de



ZERTIFIKAT CERTIFICATE



CER187562

Seite / Page 6 / 6

FXXXXXXZ:

Modell- bezeich- nung / Model	El. Leis- tung / Power	Motor Typ / Motor model	Bewertung des Motorkon- densators / Rating of motor capacitor	Konstruktion / Construction
FD-45MRZ	60W		1.5uF	Säulenventilator mit 18" Aluminium/Eisen Flügel / <i>Pedestal fan with 18" Aluminium/Iron blade</i>
FW-45MZ	60W		1.5uF	Wandmontage Lüfter mit 18" Aluminium/ Eisen Flügel <i>Wall-mount fan with 18" Aluminium/ Iron blade</i>
FW-45MRZ	60W		1.5uF	Wandmontage Lüfter mit 18" Aluminium/ Eisen Flügel <i>Wall-mount fan with 18" Aluminium/ Iron blade</i>

Ausstellungsdatum:
Date of Issue

18.12.2023

signature

Sabine Köhler
Zertifizierungsstelle
Certification Department



Nemko GmbH

Office address
Reetzstr. 58
D-76327 Pfinztal, Germany

Telephone
+49 (0) 7240 63 0
www.nemko.com

Fax
+49 (0) 7240 63 11
www.nemko.de